

die mansers
Ihre Ofen- und Kaminbauer.

Exklusive Großkeramik

cerafle[®]
Manufaktur für Großkeramik

Was macht Ceraflex® so einzigartig?



Unglaublich groß

- Bis zu 1,6 x 3,2 m pro Platte
- In 2 Stärken: 6 oder 12 mm

Ceraflex® ist in unglaublich großen Formaten lieferbar. Ein einzelnes Element kann bis zu 1,6 x 3,2 m groß sein! Dazu können je nach Anwendung unterschiedliche Stärken von 6 oder 12 mm produziert werden.



Exklusive Farbvielfalt

- 10 Stilrichtungen verfügbar
- Insgesamt 48 Farben möglich



Gewebeverstärkt

- Höhere Bruchlasten
- Mehr Sicherheit beim Einbau



Einheitliche Gestaltung

- Für Boden, Wand, Einrichtung
- Im Innen- und Außenbereich

160 x 320 cm



Alle Elemente im gesamten Wohnbereich perfekt aufeinander abgestimmt, mit insgesamt 48 möglichen Farben in den Stilrichtungen Basic, Plain Plus, Plain, Pure, Cement, Elegance, Mondial, Natur, Modern & Dream. Für jeden Geschmack die passende Auswahl!



Ceraflex®-Produkte sind sowohl gewebeverstärkt als auch gewebearmiert. Dadurch erhöhen sich die Bruchlasten deutlich (um ca. 500 Nm). Das bedeutet natürlich auch mehr Sicherheit beim Einbau!



Ceraflex® bietet durch seine Beständigkeit nahezu unendliche Gestaltungsmöglichkeiten: So entstehen komplette Duschtassen wie aus einem Guss, stilvolle Feuertische und Trennwände, sogar Fassaden für den Außenbereich!



Warum ist Ceraflex® das perfekte Partner-System?



Vorort-Betreuung

- Vorort-Betreuung
- Aufmaß-Service
- Einschulung

Wir greifen unseren Vertriebspartnern nicht nur mit einer detaillierten Einschulung unter die Arme sondern bieten auch ein professionelles Aufmaß-Service. Bei Bedarf betreuen wir unsere Partner selbstverständlich auch direkt vor Ort!



Kurze Lieferzeiten

- Hoher Lagerbestand
- Ca. 6.000 m² lagern
- Daher kurze Lieferzeiten

Ein hoher Lagerbestand bringt viele Vorteile für den Endkunden. Daher haben wir im Durchschnitt ca. 6.000 m² Ceraflex®-Großkeramik-Fliesen auf Lager. So können auch größere Mengen rasch abgerufen und ausgeliefert werden!



Messe-Unterstützung

- Fertiger Ceraflex®-Messestand
- Detaillierte Verkaufsunterlagen
- Messe-Know-How


Wir unterstützen unsere Partnerfirmen nicht nur mit unserem Know-How: Als Ceraflex®-Vertriebspartner benötigen Sie kein umfangreiches Messekonzept sondern können ganz einfach unseren vorgefertigten Ceraflex®-Messestand benutzen!



Aufmaß-Software

- Direkteingabe am iPad
- Preiskalkulation am iPad
- Einfache Angebotslegung

Bauseitiges Fliesenschneiden adé! Naturmaße werden vor Ort über Ihr iPad erfasst und direkt in die Produktion weitergeleitet! Zudem kann beim Aufmaß sofort eine fixe Preisauskunft mit verfügbarem Kantenschliff und möglichen Farben gegeben werden.



Anwendungen

Ceraflex®-Großkeramik ist aufgrund ihrer Beständigkeit und Größe äußerst flexibel einsetzbar. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sind den möglichen Anwendungen kaum Grenzen gesetzt. Boden, Wand, Einrichtung – alle Elemente können aus einem Material gefertigt und perfekt aufeinander abgestimmt werden. Eine stilvolle Linie, die sich durch den gesamten Wohnbereich zieht!



1

Heizelement
 Stilvolles Heizelement mit schwenkbarem Bügel, kombiniert beheizt.
 Das Heizelement mit fertig verklebten Gehrungskanten, kombinierter Beheizung und schwenkbarem Bügel ist DAS Highlight im Badezimmer!

2

Zuschnitt
 Werkseitig fertig formatierte und fugenoptimierte Fußbodenfliese aus Keramik.
 Ceraflex®-Großformat-Fliesen werden fertig formatiert und fugenoptimiert geliefert – für eine rasche Verlegung!

3

Kantenlösung
 Keramik-Verkleidung für Blumentrog mit fertig auf Gehrung verklebter Kante.
 Eine stilvolle Designlinie zieht sich durch das gesamte Badezimmer – selbst die Verkleidung des Blumentroges harmonisiert perfekt!

4

Kantenlösung
 Auf Gehrung verklebte Waschtischplatte mit flächenbündigem Himacs-Becken.
 Sauber verklebte Gehrungen und ein flächenbündig eingebautes Himacs-Waschbecken sind nicht nur modern sondern auch pflegeleicht!





1



Inkiostro Bianco

Exklusive Glasfasermatte von Inkiostro Bianco mit individuellem Motiv.

Glasfasermatten von Inkiostro Bianco sind ein echter Hingucker und durch die strapazierfähige Oberfläche bestens für Rissüberbrückungen geeignet!

2



Kantenlösung

Hochwertiger Keramikwinkel für Feuertisch, fertig auf Gehrung verklebt.

Ein stilvoller Feuertisch aus hochwertiger Keramikfliese mit perfekt verklebten Gehrungen macht ein gemütliches Plätzchen am Kamin!

3



Kantenlösung

Edle Küchenarbeitsplatte mit perfekt verklebten Gehrungskanten.

Saubere Gehrungskanten und eine äußerst pflegeleichte Oberfläche machen die Keramikfliese zur perfekten Küchenarbeitsplatte!

4



Zuschnitt

Fertig formatierte, hochwertige Keramik-Tischplatte inkl. Sichtkanten auf allen Seiten.

Extrem beständige Tischplatte aus edler Ceraflex®-Keramikfliese – perfekt abgestimmt auf Ihre Einrichtung!

5



Zuschnitt

Fertig formatierte Ofenplatte aus hochwertiger Ceraflex®-Großkeramik.

Fugenlose Schönheit auch am Kamin! Die pflegeleichten Keramikfliesen eignen sich bestens für eine moderne Ofenverkleidung.





1

Inkiostro Bianco

Exklusive Glasfasermatte von Inkiostro Bianco mit individuellem Motiv.

Glasfaserplatten von Inkiostro Bianco sind ein echter Hingucker und durch die strapazierfähige Oberfläche bestens für Rissüberbrückungen geeignet!



2

Kantenlösung

Waschtischplatte mit fertig verklebten Kanten und Beckenausschnitten.

Die stilvolle Waschtischplatte wird mit perfekt vorbereiteten Kanten und Beckenausschnitten



3

Heizelement

Stilvolles Heizelement mit schwenkbarem Bügel, kombiniert beheizt.

Das Heizelement mit fertig verklebten Gehungskanten, kombinierter Beheizung und schwenkbarem Bügel ist DAS Highlight im Badezimmer!



4

Zuschnitt

Keramikfront in 12mm mit geschliffenen Kanten.

Die Front lässt das Möbel mit der Keramikwaschtischplatte als Einheit wirken!





1



Kantenlösung

Küchenarbeitsplatte mit verklebten Gehrungskanten und flächenbündigem Cerafeld.

Exakt verklebte Gehrungskanten und ein flächenbündig eingebautes Cerafeld machen die Küchenarbeitsplatte zum echten Highlight!





1

**Kantenlösung**

Keramik-Verkleidung für Badewanne mit fertig auf Gehrung verklebter Kante.

Eine stilvolle Designlinie zieht sich durch das gesamte Badezimmer – selbst die Verkleidungen der Wanne und des Ofens harmonisieren perfekt!

2

**Zuschnitt**

Duschrückwand fertig formatiert und fugenoptimiert mit Ausschnitten für Armaturen.

Die edlen Ceraflex-Großkeramik-Fliesen eignen sich aufgrund der pflegeleichten Oberfläche auch besonders gut für Duschböden.

3

**Duschtasse**

Fix und fertig formatierter Duschboden aus Keramikfliesen mit dezentralen Ablauf.

Die aus dem Fußbodenfliesen gefertigte Duschtasse fügt sich nahtlos in das Bad-Design ein und wirkt besonders stilvoll.

4

**Kantenlösung**

Keramik-Verkleidung der Sitzbank mit fertig auf Gehrung verklebter Kante.

Eine stilvolle Designlinie zieht sich durch das gesamte Badezimmer





1



Inkiostro Bianco

Moderne strapazierfähige Glasfasermatte von Inkiostro Bianco mit individuellem Motiv.

Mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten und hochwertigster Oberfläche sind Glasfaserplatten eine stilvolle Variante um Risse zu überdecken!

2



Kantenlösung

Edle Himacs-Kantenlösungen im gesamten Badezimmer sauber auf Gehrung verklebt.

Exklusive Himacs-Kantenlösungen stehen für reduziertes stilvolles Design auf ganzer Linie im gesamten Wohnbereich!

3



Duschboden

Moderner Himacs-Duschboden fugenlos verlegt mit mittigem Ablauf.

Die fugenlose Verlegung ohne Silikonfugen macht den schicken Himacs-Duschboden besonders pflegeleicht und elegant.

4



Zuschnitt

Fertig formatierte und fugenoptimierte Rückwand aus hochwertiger Porzellankeramik.

Stilvoll gesetzte Ceraflex®-Großformat-Fliesen eignen sich aufgrund der beständigen Oberfläche auch bestens als Rückwand im Badezimmer.





1



Kantenlösung

Waschtischplatte mit auf
Gehung verklebten Kanten und
flächenbündigem Becken.

Die exakten Übergänge von Kanten
und Ecken wirken in Kombination mit
dem eingebauten
Himacs-Becken besonders
edel!

2




Zuschnitt

Fertig formatierte und fugenoptimierte
Bodenplatte für eine
einfache Verlegung.

Besonders beständig und pflegeleicht
eignen sich Ceraflex®-Großkeramik-
Fliesen ausgezeichnet
für Fußböden in Badezimmern!





Duschboden

Duschboden
verformt



Größen

- Von 800 x 800 mm bis max. 1500 x 1000 mm

Farben

- in 8 Farben erhältlich

Einbauhöhen

- Exkl. Ablauf, Höhe 55 mm
- Inkl. Ablauf & Keramik
 - Ablauf Minimax Waagrecht DN40 115 mm, Schluckleistung 0,54 l/Sek.
 - Ablauf Waagrecht DN50 148 mm, Schluckleistung 0,8 l/Sek.
 - Ablauf Senkrecht DN50 60 mm, Schluckleistung 1 l/Sek.

Duschboden mit
Diagonalschnitt



Größen

- Von 800 x 800 mm bis max. 1500 x 1000 mm

Farben

- in allen Farben erhältlich

Einbauhöhen

- Exkl. Ablauf, Höhe 55 mm
- Inkl. Ablauf & Keramik
 - Ablauf Minimax Waagrecht DN40 115 mm, Schluckleistung 0,54 l/Sek.
 - Ablauf Waagrecht DN50 148 mm, Schluckleistung 0,8 l/Sek.
 - Ablauf Senkrecht DN50 60 mm, Schluckleistung 1 l/Sek.

Duschboden mit
Rinnenlösung



Größen

- bei 700 mm breiter Rinne: von 800 x 800 mm bis max. 1800 x 1000 mm
- bei 800 mm breiter Rinne: von 900 x 900 mm bis max. 1800 x 1200 mm

Farben

- in allen Farben erhältlich

Einbauhöhen

- Exkl. Ablauf, Höhe 60 mm
- Inkl. Ablauf & Keramik
 - Ablauf Minimax Waagrecht DN40 120 mm, Schluckleistung 0,4 l/Sek.
 - Ablauf Waagrecht DN50 160 mm, Schluckleistung 0,8 l/Sek.
 - Ablauf Senkrecht DN50 110 mm, Schluckleistung 1,12 l/Sek.



Produktvielfalt

Ceraflex®-Elemente sind in den unterschiedlichsten Ausführungen für verschiedenste Anwendungen verfügbar. Ob als Duschelemente, Bodenbelag oder Stufenverkleidung – für fast jede Anwendung hält Ceraflex® das passende Produkt bereit. Dazu können Sie aus zahlreichen Farben auswählen und diese für unterschiedliche Anwendungen perfekt aufeinander abstimmen!

Weitere Info unter:
www.ceraflex.at/farbenwelt

Basic

Der preiswerte Einstieg in die Welt von Ceraflex®.



- Duschrinne
max. 1200 x 1800 mm
- Heizkörper
480 x 1800 mm
630 x 1600 mm
- Stufenwinkel
- Sockelleiste
- Geweberverstärkt
- Durchgefärbt
- Küche
arbeitsplattentauglich

Aufgrund druckbedingter Schwankungen kann die Farbwiedergabe der abgebildeten Ceraflex®-Musterkeramiken vom Original abweichen.



- Stärke
- RK Rutschklasse
- Richtung
- Duschboden
verformt
max. 1000 x 1500 mm
- Duschboden
Diagonalschnitt
max. 1000 x 1500 mm

Plain Plus

PLAIN PLUS | Bianco

1600 x 3200 mm
12mm R10B

1000 x 3000 mm
6mm R10B

1000 x 1000 mm
6mm R10B

PLAIN PLUS | Grigio

1600 x 3200 mm
12mm R10B

1000 x 3000 mm
6mm R10B

1000 x 1000 mm
6mm R10B

PLAIN PLUS | Tortora

1600 x 3200 mm
12mm R10B

1000 x 3000 mm
6mm R10B

1000 x 1000 mm
6mm R10B

PLAIN PLUS | Antracite

1600 x 3200 mm
12mm R10B

1000 x 3000 mm
6mm R10B

1000 x 1000 mm
6mm R10B

Plain

PLAIN | Neutra geledert

1500 x 3200 mm
12mm R10B

1000 x 2500 mm
6mm R10B

600 x 600 mm
6mm R10B Sonderbest.

PLAIN | Neutra matt

1500 x 3200 mm
12mm R9

1000 x 2500 mm
6mm R9

600 x 600 mm
6mm R9 Sonderbest.

MONDIAL | Pacific Bianco

1500 x 3200 mm
12mm R10B

1500 x 3000 mm
6mm R10B

1000 x 1000 mm
6mm R10B

600 x 600 mm
10mm R10B

PLAIN | Petra Crema

1500 x 3200 mm
12mm R10B

1000 x 2500 mm
6mm R10B

1000 x 1000 mm
6mm R10B

600 x 600 mm
10mm R10B

PLAIN | Jaspä Moka

1500 x 3200 mm
12mm R10 B

1000 x 2500 mm
6mm R10B




1000 x 1000 mm
6mm R10B

- Duschrinne
max. 1200 x 1800 mm
- Heizkörper
480 x 1800 mm
630 x 1800 mm
- Stufenwinkel
- Sockelleiste
- Geweberestärkt
- Durchgefärbt
- Küche
arbeitsplatten-tauglich

Aufgrund druckbedingter Schwankungen kann die Farbwiedergabe der abgebildeten Ceraflex®-Musterkeramiken vom Original abweichen.

- Stärke
- RK Rutschklasse
- Richtung
- Duschboden
verformt
max. 1000 x 1500 mm
- Duschboden
Diagonalschnitt
max. 1000 x 1500 mm


Pure



- Duschrinne
max. 1200 x 1800 mm
- Heizkörper
480 x 1800 mm
630 x 1800 mm
- Stufenwinkel
- Sockelleiste
- Geweberestärkt
- Durchgefärbt
- Küche
arbeitsplatten-tauglich

Aufgrund druckbedingter Schwankungen kann die Farbwiedergabe der abgebildeten Ceraflex®-Musterkeramiken vom Original abweichen.

Cement



- Stärke
- RK Rutschklasse
- Richtung
- Duschboden
verformt
max. 1000 x 1500 mm
- Duschboden
Diagonalschnitt
max. 1000 x 1500 mm

Elegance

Zeitlose Oberflächen für gediegene Raumgestaltung.

ELEGANCE | Bianco matt



1500 x 3200 mm
12mm R9

1500 x 3000 mm
6mm R9

Icons: direction, square, square with X, trapezoid, 480x1800, 630x1800, grid, square, square with dots

ELEGANCE | Bianco poliert



1500 x 3200 mm
12mm

1500 x 3000 mm
6mm

Icons: direction, square, square with X, trapezoid, 480x1800, 630x1800, grid, square, square with dots

ELEGANCE | Onice poliert



1500 x 3000 mm
6mm

Icons: direction, square, square with X, trapezoid, 480x1800, 630x1800, grid, square, square with dots

ELEGANCE | Ivory



1500 x 3000 mm
6mm R9

Icons: direction, square, square with X, trapezoid, 480x1800, 630x1800, grid, square, square with dots

ELEGANCE | Bronze



1500 x 3000 mm
6mm R9

Icons: direction, square, square with X, trapezoid, 480x1800, 630x1800, grid, square, square with dots

-  Duschrinne
max. 1200 x 1800 mm
-  Heizkörper
480 x 1800 mm
630 x 1800 mm
-  Stufenwinkel
-  Sockelleiste
-  Gewebeverstärkt
-  Durchgefärbt
-  Küche
arbeitsplatten-tauglich

Aufgrund druckbedingter Schwankungen kann die Farbwiedergabe der abgebildeten Ceraflex®-Musterkeramiken vom Original abweichen.

Mondial

Inspiziert von den schönsten Orten dieser Welt.

MONDIAL | Pacific Blanco



1500 x 3200 mm
12mm R10B

1500 x 3000 mm
6mm R10B

1000 x 1000 mm
6mm R10B

600 x 600 mm
10mm R10B

Icons: direction, square, square with X, trapezoid, 480x1800, 630x1800, grid, square, square with dots

MONDIAL | Pacific Grey



1500 x 3200 mm
12mm R9

1500 x 3000 mm
6mm R9

1000 x 1000 mm
6mm R9

Icons: direction, square, square with X, trapezoid, 480x1800, 630x1800, grid, square, square with dots

MONDIAL | Storm



1500 x 3200 mm
12mm R9

1500 x 3000 mm
6mm R9

1000 x 1000 mm
6mm R9

Icons: direction, square, square with X, trapezoid, 480x1800, 630x1800, grid, square, square with dots

MONDIAL | Arizona




1500 x 3200 mm
12mm R9

1500 x 3000 mm
6mm R9

Icons: direction, square, square with X, trapezoid, 480x1800, 630x1800, grid, square, square with dots

MONDIAL | Iseo



1500 x 3200 mm
12mm R10B

1500 x 3000 mm
6mm R10B

1000 x 1000 mm
6mm R10B

Icons: direction, square, square with X, trapezoid, 480x1800, 630x1800, grid, square, square with dots

-  Stärke
-  RK Rutschklasse
-  Richtung
-  Duschboden
verformt
max. 1000 x 1500 mm
-  Duschboden
Diagonalschnitt
max. 1000 x 1500 mm


Modern

Reduziertes Oberflächendesign für außergewöhnliche Wohnraumgestaltung



-  Duschrinne
max. 1200 x 1800 mm
-  Heizkörper
480 x 1800 mm
630 x 1800 mm
-  Stufenwinkel
-  Sockelleiste
-  Geweberestärkt
-  Durchgefärbt
-  Küche
arbeitsplatten-tauglich

Aufgrund druckbedingter Schwankungen kann die Farbwiedergabe der abgebildeten Ceraflex®-Musterkeramiken vom Original abweichen.



-  Stärke
-  RK Rutschklasse
-  Richtung
-  Duscboden
verformt
max. 1000 x 1500 mm
-  Duscboden
Diagonalschnitt
max. 1000 x 1500 mm

Nature



Bodenständige Haptik mit solidem Charakter.



- Duschrinne
max. 1200 x 1800 mm
- Heizkörper
480 x 1800 mm
630 x 1800 mm
- Stufenwinkel
- Sockelleiste
- Gewebeverstärkt
- Durchgefärbt
- Küche
arbeitsplatten-tauglich

Aufgrund druckbedingter Schwankungen kann die Farbwiedergabe der abgebildeten Ceraflex®-Musterkeramiken vom Original abweichen.

Dream



- Stärke
- RK Rutschklasse
- Richtung
- Duschboden
verformt
max. 1000 x 1500 mm
- Duschboden
Diagonalschnitt
max. 1000 x 1500 mm


die mansers
Ihre Ofen- und Cheminéebauer.

Ceraflex
4551 Ried im Traunkreis
Grossendorf 113
Tel: +43 /7588 / 20444
info@ceraflex.at

September 2017 / Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

ceraflex[®]
Manufaktur für Großkeramik 